

Artikel-Bezeichnung:
Camapur Dyneema®

Artikel-Nr.:

620



Technische Daten

Farbe:	weiß/grau	Material:	Dyneema®, Polyurethan	Länge:	240 mm ± 20
Schichtstärke : (mm)	1,2 +/- 0,1	Ausführung:	nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei		
Verpackungseinheit: 100 Paar im Karton				Größe:	06 07 08 09 10 11

Physikalische Messdaten

Mechanischer Schutz: KAT II gemäß EN 388			
Abriebfestigkeit	: 4	Kälteflexibilität	gering (max. ca. -10°C)
Schnittfestigkeit	: 3	Temperaturbeständigkeit	gering
Weiterreißfestigkeit	: 4	Ozonbeständigkeit	mittel
Stichfestigkeit	: 2	Beständigkeit gegen Sonnenlicht	gut
Fingerbeweglichkeit (gemäß EN420)	: 5		

Beschreibung

Der Camapur Dyneema® ist ein mit Polyurethan beschichteter Schutzhandschuh der Kategorie II nach EN 388. Durch das Dyneema®-Trikot wird trotz der dünnen Beschichtung eine extrem gute mechanische Belastbarkeit erzielt und gleichzeitig eine hohe Feinfühligkeit gewährleistet. Der Handschuh überzeugt durch seine elegante Passform. Die PU- Beschichtung gibt dem Produkt eine sehr gute Griffbarkeit – auch bei nassen, rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten. In Verarbeitung und Tragekomfort ist der Camapur Dyneema® dem Camapur Comfort® ebenbürtig, besitzt jedoch wesentlich bessere mechanische Eigenschaften und damit eine hohe Standzeit (4342 nach EN 388). Die Größe des Handschuhs ist jeweils am Strickbund durch unterschiedliche Farben erkennbar.

Einsatzgebiete

- Elektroindustrie	- Schnittschutz	- Automobilindustrie und Zulieferer
- Metallver- und Bearbeitung	- Feinmechanik	

Kächele-Cama Latex GmbH Am Kreuzacker 9 D-36124 Eichenzell	Tel : +49 (0) 66 59 87 300 Fax : +49 (0) 66 59 87 155	Version : 02/07	Die CE Markierung des Handschuhs bestätigt dass der Handschuh mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt.
---	--	-----------------	---

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller **Käthele-Cama Latex GmbH (KCL)**
Industriepark Rhön
Postfach 1107
36120 Eichenzell
Deutschland

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene PSA


Art. Nr. **620**
Camapur Dyneema

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und übereinstimmt mit den harmonisierten Normen EN 420 und EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der am

09.04.2003
durch
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz
D-53757 Sankt Augustin

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. **021103** war.

Eichenzell, den 22.04.2003


Volker Laitsch
Geschäftsführer

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121



BIA

Berufsgenossenschaftliches
Institut für Arbeitsschutz

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

EG-Baumusterprüfbescheinigung

021103

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift
des Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Kächele-Cama-Latex GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

Name und Anschrift
des Herstellers: Kächele-Cama-Latex GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

Zeichen des Auftraggebers:
FEL-hü-cw

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
681.62 -Mew/NB/st-

Ausstellungsdatum:
09.04.2003

Produktbezeichnung: Schutzhandschuhe nach DIN EN 388

Typ: Fünffinger-Schutzhandschuh, Typ 620 Camapur Dyneema

Bestimmungsgemäße
Verwendung: zum Schutz gegen mechanische Risiken

Prüfgrundlage: DIN EN 388 (08.94)
in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG

Bemerkungen: Bericht zur EG-Baumusterprüfung Nr. 200321386 vom 09.04.2003
- BIA, Sankt Augustin

Die Leistungsstufen der Schutzhandschuhe siehe Rückseite.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ersetzt die Bescheinigung
mit gleicher Nummer vom 21.10.2002

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997

Leiter der Zertifizierungsstelle

.....
(Dr. rer. nat. Dietmar Reinert)

Fachzertifizierer

.....
(Dr.-Ing. Detlef Mewes)



Postadresse:
53754 Sankt Augustin

Hausadresse:
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin

Tel: 0 22 41/2 31-02
Fax: 0 22 41/2 31-22 34