

PSW 120 E



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

ExternalKey: 4003482492109

Grunddaten

Artikel-Nr.	PSW 120 E
Mat.Nr. SAP	49210
Farbhinweis	Pantone 431 C
Hauptmaterial	Stahl

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	254,00 mm
Produkt Außenbreite	360,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm 224,00 mm

Innenbreite mm 325,00 mm

Innentiefe mm 140,00 mm

Produkt Nettogewicht 10,500 kg

Türöffnung HxB in mm 183 x 235

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Türhöhe 194,00 mm

Türbreite 300,00 mm

Türstärke 6,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Elektronikschloss

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad ohne

Feuerschutz - ohne

Anz. max. zugel. Waffen keine

max. Versicherungssumme privat ohne

max. Versicherungssumme gewerb. nach Vereinbarung des Versicherers

Ordnertiefe Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K