

# PSW 130 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482492000

## Grunddaten

Artikel-Nr.	PSW 130 K
Mat.Nr. SAP	49200
Farbhinweis	Pantone 431 C
Hauptmaterial	Stahl

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	313,00 mm
Produkt Außenbreite	445,00 mm
Produkt Außentiefe	195,00 mm
Innenhöhe mm	279,00 mm
Innenbreite mm	407,00 mm

**Innentiefe mm** 145,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 15,300 kg

---

**Türöffnung HxB in mm** 242 x 317

---

**Überstand Verschlussystem** 0,00 mm

---

**Türhöhe** 253,00 mm

---

**Türbreite** 385,00 mm

---

**Türstärke** 6,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

**Verschlussystem** Schlüsselschloss

---

**Notschloss** Nein

---

**Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad** ohne

---

**Feuerschutz** - ohne

---

**Anz. max. zugel. Waffen** keine

---

**max. Versicherungssumme privat** ohne

---

**max. Versicherungssumme gewerb.** nach Vereinbarung des Versicherers

---

**Ordnertiefe** Nein

---

## Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K