

Artikel-Bezeichnung:

**Sahara®**

Artikel-Nr.:

**100**



## Technische Daten

|                                         |             |             |                                       |        |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| Farbe:                                  | gelb        | Material:   | Nitril, Baumwolle                     | Länge: | 235- 265 mm |
| Schichtstärke:<br>(mm)                  | 0,80 ± 0,05 | Ausführung: | Trikot, Strickbund,<br>handrückenfrei |        |             |
| Verpackungseinheit: 100 Paar pro Karton |             |             |                                       | Größe: | 07 08 09 10 |

## Physikalische Messdaten

|                                                    |   |                                                                                   |                                    |                         |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Mechanischer Schutz: <b>KAT II</b><br>gemäß EN 388 |   |  |                                    |                         |
| Abriebfestigkeit                                   | : | <b>3</b>                                                                          | Kälteflexibilität                  | mittel (max. ca. -20°C) |
| Schnittfestigkeit                                  | : | <b>1</b>                                                                          | Temperaturbeständigkeit            | gut (max. ca. 130°C)    |
| Weiterreißfestigkeit                               | : | <b>1</b>                                                                          | Ozonbeständigkeit                  | gering                  |
| Stichfestigkeit                                    | : | <b>1</b>                                                                          | Beständigkeit gegen<br>Sonnenlicht | mittel                  |
| Fingerbeweglichkeit (gemäß<br>EN420)               | : | <b>5</b>                                                                          |                                    |                         |

## Beschreibung

Sahara ist ein millionenfach bewährter KCL- Schutzhandschuh. Leicht, flexibel, robust, in jedem Fall ein zuverlässiger, sicherer und bequemer Schutz. Die hochwertige Nitrilbeschichtung garantiert sehr gute physikalische Eigenschaften. Die Rohstoffflexibilität und Stärke der Beschichtungen sind entscheidend für das gute Tastgefühl. Ein erstklassiges Baumwolltrikot, die gute Passform und handrückenfreie Beschichtung sind Garanten für sehr guten Tragekomfort.

## Einsatzgebiete

|                     |                                                    |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - Maschinenbau      | - Automobilindustrie                               | - Lackierereien, Tankstellen<br>und Reparaturwerkstätten |
| - Baustoffindustrie | -Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung |                                                          |

|                                                                         |                                                          |                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kächele-Cama Latex GmbH</b><br>Am Kreuzacker 9<br>D-36124 Eichenzell | Tel : +49 (0) 66 59 87 300<br>Fax : +49 (0) 66 59 87 155 | Version : 02/07 | Die CE Markierung des Handschuhs bestätigt dass der Handschuh mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **EG-Konformitätserklärung**

Der Hersteller **Kächele-Cama Latex GmbH (KCL)**  
**Industriepark Rhön**  
**Postfach 1107**  
**36120 Eichenzell**  
**Deutschland**

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene PSA


**Art. Nr. 100**  
**Sahara**

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und übereinstimmt mit den harmonisierten Normen EN 420 und EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der am

**30.07.1998**  
**durch**  
**BIA**  
**Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit**  
**Sankt Augustin**

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 951173 war.

Eichenzell, den 26.11.1998

  
Volker Laitsch  
Geschäftsführer

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
im BG-PRÜFZERT

Europäisch notifizierte Stelle  
Kenn-Nummer 0121



**BIA**

Berufsgenossenschaftliches  
Institut für  
Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

951173

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift  
des Bescheinigungsinhabers: Kächele-Cama Latex GmbH  
(Auftraggeber) Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

Name und Anschrift  
des Herstellers: Kächele-Cama Latex GmbH  
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

|                                         |                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zeichen des Auftraggebers:<br>TLL-hü-vk | Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:<br>681.62 -Gt/NB/st- | Ausstellungsdatum:<br>30.07.1998 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Produktbezeichnung: Schutzhandschuhe nach DIN EN 388

Typ: Fünffinger-Schutzhandschuh Sahara, Artikel-Nr.: 100

Bestimmungsgemäße  
Verwendung: zum Schutz gegen mechanische Risiken

Prüfgrundlage: DIN EN 388 (08.94)  
in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG

Bemerkungen: Bericht zur EG-Baumusterprüfung Nr. 199822601 vom 30.07.98  
- BIA, Sankt Augustin  
  
Die Leistungsstufen der Schutzhandschuhe siehe Rückseite.  
Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung mit gleicher Nummer  
vom 17.10.95

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997

Leiter der Zertifizierungsstelle

(Dr.-Ing. Joachim Lambert)

Fachzertifizierer

(Dipl.-Ing. Thomas Götte)

PZB01  
10.97



Postadresse:  
53754 Sankt Augustin

Hausadresse:  
Alte Heerstraße 111  
53757 Sankt Augustin

Tel: 0 22 41/2 31-02  
Fax: 0 22 41/2 31-22 34