

## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

---

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : MX-C30GTC

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Reprographiemittel (Toner)

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : SHARP Electronics Europe Ltd  
4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK

Telefon : +49 40 2376-0

E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person : compliance@sharp.eu

#### 1.4 Notrufnummer

+4940 2376-2525 (von 9.00 bis zur 17.00 MEZ / MESZ, Englisch, und Deutsch)

---

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

---

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Nicht als gefährlich eingestuft

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme : Keine

Signalwort : Keine

Gefahrenhinweise : Keine

Sicherheitshinweise : Keine

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Mögliche Staubexplosionsgefahr.

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische****Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung    | CAS-Nr.     | EG-Nr.      | Einstufung<br>(VERORDNUNG<br>(EG) Nr.1272/2008) | Konzentration<br>(%) |
|--------------------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| Polyesterharz            | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                                | 70-80                |
| Styrol-Acrylat-Copolymer | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                                | 5-10                 |
| Organisches Pigment      | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                                | 1-5                  |
| Wachs                    | Vertraulich | Vertraulich | Nicht eingestuft                                | 1-5                  |
| Siliziumdioxid           | 7631-86-9   | 231-545-4   | Nicht eingestuft                                | 1-5                  |

Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Allgemeine Hinweise : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen.  
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.
- Schutz der Ersthelfer : Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfohlene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expositionsrisiko besteht.
- Nach Einatmen : Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.  
Bei Atemstillstand, künstlich beatmen.  
Bei Atemschwierigkeiten, Sauerstoff verabreichen.  
Arzt hinzuziehen.
- Nach Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.  
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.  
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.
- Nach Augenkontakt : Bei Kontakt mit Augen gut mit Wasser ausspülen.  
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Bei Verschlucken, Arzt hinzuziehen.  
Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Risiken : Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen herbeiführen.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Behandlung : Symptomatisch und unterstützend behandeln.

---

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

---

**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl  
Alkoholbeständiger Schaum  
Trockenlöschmittel  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.  
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefährdend sein.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Kohlenstoffoxide  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.  
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, wenn dies sicher ist. Umgebung räumen.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

---

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Umweltschutzmaßnahmen : Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Reinigungsverfahren : Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.  
Staubaufwirbelung in der Luft vermeiden (z.B. Reinigen von staubigen Oberflächen mit Druckluft).  
Keine Staubablagerungen auf den Oberflächen zulassen, da sie ein explosives Gemisch bilden können, wenn sie in ausreichender Konzentration in die Atmosphäre freigesetzt werden.  
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseitigung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Gegenstände.  
Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien anzuwenden sind.  
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüglich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

---

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

---

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Technische Maßnahmen : Statische Elektrizität kann entstehen, Schwebstaub entzünden und dadurch zu einer Explosion führen.  
Angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie elektrische Erdung oder inerte Atmosphäre.

Hinweise zum sicheren Umgang : Staub nicht einatmen. Nicht verschlucken. Berührung mit den Augen vermeiden.  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Behälter dicht verschlossen halten.  
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie möglich halten.  
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  
Maßnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
 Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
 SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an : Dicht verschlossen halten. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
 Lagerräume und Behälter : In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern.  
 Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:  
 Starke Oxidationsmittel  
 Organische Peroxide  
 Sprengstoffe  
 Gase

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Grenzwerte berufsbedingter Exposition

| Inhaltsstoffe  | CAS-Nr.   | Werttyp<br>(Form der Exposition) | Zu überwachende<br>Parameter          | Grundlage |
|----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Siliziumdioxid | 7631-86-9 | TWA<br>(inhalierbarer Staub)     | 6 mg/m <sup>3</sup><br>(Kieselerde)   | GB EH40   |
|                |           | TWA<br>(atembarer Staub)         | 2,4 mg/m <sup>3</sup><br>(Kieselerde) | GB EH40   |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.  
 Maßnahmen zur Verhinderung von Staubexplosionen ergreifen.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz : Nicht erforderlich  
 Handschutz : Nicht erforderlich  
 Haut- und Körperschutz : Nicht erforderlich  
 Atemschutz : Nicht erforderlich

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Pulver  
 Farbe : Blau  
 Geruch : geruchlos  
 Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar  
 pH-Wert : Keine Daten verfügbar

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

|  |   |
|--|---|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                  | : 100 - 130 °C  |
| Siedebeginn und Siedebereich               | : Keine Daten verfügbar   |
| Flammpunkt                                 | : Nicht anwendbar   |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                | : Nicht anwendbar   |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)           | : Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert                  |
| Oberer Explosionsgrenze                    | : Keine Daten verfügbar   |
| Untere Explosionsgrenze                    | : Keine Daten verfügbar   |
| Dampfdruck                                 | : Nicht anwendbar   |
| Relative Dampfdichte                       | : Nicht anwendbar   |
| Dichte                                     | : ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| Schüttdichte                               | : ca. 0,4 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| Löslichkeit(en)                            |   |
| Wasserlöslichkeit                          | : Vernachlässigbar  |
| Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser: | Nicht anwendbar   |
| Selbstentzündungstemperatur                | : Keine Daten verfügbar   |
| Zersetzungstemperatur                      | : Keine Daten verfügbar   |
| Viskosität                                 | : Nicht anwendbar   |
| Explosive Eigenschaften                    | : Nicht explosive   |
| Oxidierende Eigenschaften                  | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. |

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

---

**10.1 Reaktivität**

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft.

**10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Gefährliche Reaktionen : Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden.  
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

---

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

---

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Angaben zu wahrscheinlichen : Einatmen  
Expositionswegen Hautkontakt  
Verschlucken  
Augenkontakt

**Akute Toxizität**

Akute orale Toxizität : LD50 : > 2.000 mg/kg  
Akute inhalative Toxizität : LD50 : > 5,0 mg/l

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Keine Hautreizung

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Keine Augenreizung

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Nicht hautsensibilisierend

**Keimzell-Mutagenität**

AMES : negativ

**Karzinogenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Reproduktionstoxizität**

Keine Daten verfügbar

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Keine Daten verfügbar

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Keine Daten verfügbar

**Aspirationstoxizität**

Nicht relevant

---

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

---

**12.1 Toxizität**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen : EC50: > 100 mg/l  
wirbellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

Toxizität gegenüber Algen : EC50: > 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten verfügbar

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Nicht relevant

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

---

**13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**

Produkt : Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.  
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.  
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in  
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Verunreinigte : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

Verpackungen : Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen  
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

---

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

---

**14.1 UN Nummer** : Keine  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** : Keine  
**14.3 Transportgefahrenklassen** : Keine  
**14.4 Verpackungsgruppe** : Keine  
**14.5 Umweltgefahren** : Keine  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** : Nicht anwendbar  
**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**  
Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

---

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

---

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**



**SICHERHEITSDATENBLATT**

Überarbeitet am : 30.Juni 2015  
Daten der ersten Ausgabe : 21.März 2013  
SDS Nummer : F-02316(DE\_DE)

---

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). : Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen : Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe : Nicht anwendbar

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt.

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

---

**Volltext anderer Abkürzungen**

GB EH40 : UK. EH40 WEL - Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz  
GB EH40 / TWA : Langezeitgrenzwert (8-Stunden TWA Referenzzeitraum)  
GB EH40 / STEL : Kurzzeitgrenzwert (15 Minuten Referenzzeitraum)

**Weitere Information**

Quellen der wichtigsten : Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB,  
Daten, die zur Erstellung des Suchergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäischen  
Datenblatts verwendet wurden : Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/>

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewährleistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lagerung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen.