


## officio - das büro-depot

Hastedter Osterdeich 222 28207 Bremen
Fon: 0421/485 44 - 0 Fax: 0421/485 44 - 44 Web: www.officio.de E-Mail: info@officio.de





#### Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

https://www.officio.de/waren/anr/74466E

#### Zubehör zu diesem Artikel:

GBC WireBind Drahtbinderücken A4, 23 Ringe, Ø 32 mm, schwarz, 100 Stück, RE912010

# GBC Drahtbindegerät Copy-Pro Twin, 3:1 / 2:1 Teilung, 125 / 250 Blatt, 7703970

Artikel-Nr.:	74466E
Marke:	GBC
Hersteller-Nr.:	7703970
Ringzahl:	Ringe
max. Durchmesser	mm
(Draht):	
max. Durchmesser	mm
(Plastik):	
max. Durchmesser	mm
(Click):	
Bindeleistung (Draht):	Blatt
Bindeleistung (Plastik):	Blatt
Bindeleistung (Click):	Blatt
Stanzleistung:	Blatt
Höhe:	mm
Breite:	mm
Tiefe:	mm
Gewicht:	kg
Liefereinheit:	Stück
EAN:	0033816055643

GBC Drahtbindegerät Copy-Pro Twin

Professionelles und hochleistungsfähiges Stanz- und Bindegerät Copy-Pro Twin mit umfangreichem Funktionsspektrum. Hochwertige Komponenten garantieren problemloses Binden sowie jahrelange, störungsfreie Bedienung. Separate Stanzfunktion für 2:1- und 3:1-Teilung.

- Maße (B x T x H): 711 x 413 x 521 mm
- Gewicht: 24 kg
- Stanzleistung: max. 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität 3:1 = 125 Blatt (14 mm)
- Bindekapazität 2:1 = 250 Blatt (32 mm)
- 2:1-Teilung mit 28 verstellbaren Stanzköpfen
- 3:1-Teilung mit 40 verstellbaren Stanzköpfen
- max. Bogenbreite: 14" (356 mm) mit offenen Enden
- Stanztiefe: 28 (2:1), 40 (3:1)
- Quadratische Löcher
- Manuelles Stanzen
- Komponenten aus robustem Metall
- für US-Formate (Letter und Legal) und Abdeckfolien
- integrierter Binderücken-Maßstab und -Halter

### Liefereinheit: 1 Stück

 Preise mit MwSt.		ohne MwSt.
	1523,04€	1279,86 €
ab 3 Stück	1487,90 €	1250,33€

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).

Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 30.04.2025 11:36